TOSHIBA

2004-3

Pocket PC GENIO e総合カタログ[改訂版]

シリーズ最薄※1、スリムアルミボディ。GENIO e400誕生。

e400
STANDARD MODEL

シリーズ最薄!※1スタイリッシュフォルム

77mm×12.5mm〔10.15mm(最薄部)〕×125mm

明るく見やすい高輝度液晶

従来比約1.4倍※2／輝度約100cd/m²

軽量コンパクトボディ

シリーズ最軽量※1 約137g

Pocket PC国内シェアNo.1*

Pocket PC GENIO(ジェニオ イー) e SERIES [e400／e550 SERIES]

e550GT

e550DT

e550CT

※1 従来のGENIO eシリーズと比較して。 ※2 GENIO e350と比較して。 *BCNランキング(コンピュータ・ニュース社、国内16社POSデータ)から自社独自集計。2002年6月～2003年10月までPocket PCとして国内シェアNo.1。

東芝GENIO eはWindows Mobile™ベースのPocket PCです。

Designed for Windows Mobile™

本カタログの掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ここまでコンパクト。
しかし、そのボディには
高性能が凝縮されている。

国内シェアNo.1※1のPocket PC GENIO eシリーズに、
GENIO e400が誕生しました。小型化されたIntel®の
最新CPU「PXA263 300MHz※2」採用によって実現した
最薄部10.15mmのコンパクト設計。アルミニウムボディで軽量化に成功、
同時に質感も高めたスタイリッシュフォルム。
従来比約1.4倍※3の100cd/m²高輝度液晶搭載。
さらに、「SDIO NOW!」対応で使える周辺機器も多くなり、
PDAの可能性をグンと広げました。

プライベートからビジネスまでパワフルに使いこなす方から
インターネットやメールなどを手軽にはじめたい方まで、
あなたのライフスタイルに合わせて選べるGENIO eシリーズ。
ポケットサイズのGENIO eから快適なモバイルライフが始まります。



e400

STANDARD MODEL

※1 BCNランキング(コンピュータ・ニュース社、国内16社POSデータ)から自社独自集計。2002年6月～2003年10月までPocket PCとして国内シェアNo.1。 ※2 Intel® PXA263アプリケーション・プロセッサ300MHz ※3 GENIO e350と比較して。

最薄部10.15mmの スタイリッシュフォルム＆ 従来比約1.4倍※1の高輝度液晶

GENIO e400のいちばんの特長は、最薄部10.15mmのスリムボディ。アルミニウムで質感を高め、スタイリッシュに仕上がっています。また、従来機と比べて約1.4倍※1の明るさを実現した100cd/m²の高輝度液晶を搭載し、より見やすくなりました。

Intel®の最新CPU「PXA263 300MHz※2」

GENIO e400は、その薄型化に大きく貢献したIntel®の最新CPU「Intel® PXA263アプリケーション・プロセッサ300MHz」を搭載。低消費電力＆高パフォーマンスを実現しています。

（GENIO e550シリーズのCPU「Intel® PXA255アプリケーション・プロセッサ」の動作クロック数は400MHzです。）

©2003 Intel Corporation

RAM64MB＋32MB Flash ROM Disk

GENIO e400には、RAM64MBのメモリに加えて32MBのFlash ROM Diskが組みこまれています。Flash ROM Diskは本体をリセットしても、WordやExcelファイル、画像データや音楽ファイルなどの情報をしっかり保護。Flash ROM Diskは長期間本体を使用しない場合でも、データが消えないので大切なデータの保存に役立ちます。

（GENIO e550DT、GENIO e550GTはRAM128MBのみ搭載しています。
GENIO e550CTはRAM128MBとFlash ROM Disk約16MBを搭載しています。）

「SDIO NOW!」対応SDスロット標準装備

GENIO e400は、今後急速な普及が見込まれるSDIO NOW!対応の周辺機器を利用することが可能。SDIO NOW!対応の周辺機器を利用して、インターネットやメールなどを手軽に楽しめます。

（GENIO e550シリーズはSD（SDIO）スロット＋CF-IIスロット標準装備です。
ただしSDIO NOW!には対応していません。）

Windows Mobile™ 2003 software※3

常に先進的な進化をとげてきたPocket PCのOSが、さらにバージョンアップしてGENIO eシリーズ全機種に搭載されました。モバイルには欠かせない「ワイヤレス」や「セキュリティ」など、機能面を徹底的に強化。さらにアプリケーションソフトのグレードアップも図り、GENIO eシリーズはより便利に使いやすくなりました。

シンクロナイズ＆クレードル

同梱のソフトウェアActiveSync®3.7を使えばPCとのシンクロナイズも簡単。GENIO e400では同梱のUSBシンクケーブルでPCと接続するだけでスケジュールや受信したメールなどの最新情報が同期され共有できます。また、オプションのクレードルはGENIO e400をセットするとシンクロナイズはもちろん、底部がブルーに光り、よりいっそうモバイルライフに彩りが加わります。

（クレードルは別売です。）

CONTENTS

e400 アルミボディに高性能を満載した薄型モデル
STANDARD MODEL……3

e550CT デジタルカメラ機能で撮る！見る！送る！が楽しめる
DIGITAL CAMERA MODEL……4

e550DT 約40万語を誇る辞書機能があなたをサポート
DICTIONARY MODEL……5

e550GT 高いポテンシャルと優れた拡張性を一つに凝縮
HIGH-END BASE MODEL……6

GENIO eシリーズが快適なモバイルライフを創り出す！……7・8

プライベートからビジネスまで幅広く使えるアプリケーションソフト……9

楽しさがさらに膨らむダウンロードコンテンツ／
GENIO eシリーズの可能性を広げるオプショナルアイテム……10

※1 GENIO e350と比較して。※2 Intel® PXA263アプリケーション・プロセッサ300MHz ※3 Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版

e400 STANDARD MODEL

高性能で使いやすい
薄型、軽量ポケットサイズ

GENIO eシリーズの最新テクノロジをベースにした
スリム＆スタイリッシュモデル、GENIO e400。
Intel®の最新CPU「PXA263 300MHz※1」の
採用によって、ボディの薄型化を実現しました。
モバイルシーンでさまざまに利用できるスタンダードな機能を搭載。
インターネットやメールだけでなく、情報の共有や音声・動画の
再生も楽しめます。もちろん、ビジネスシーンでも快適に。

モバイルに必須のベーシックなソフトウェアを楽しく、手軽に！

■インターネット&メール

Pocket Outlook
Pocket Internet Explorer
通信機能を備えたSDIOカードを使えば、メールの送受信やインターネットが楽しめます。※2

SDIO NOW!対応通信カード

SDカード型AirH"
AH-S101S※3

■ワード&エクセル

Pocket Word&
Pocket Excel
PCで作成したWordやExcelファイルを開くことが可能。※4
修正やメール添付もできます。

■ミュージック&ムービー

Windows Media® Player 9シリーズ for Pocket PC
お好みの音楽、動画をいつでもどこでも楽しめます。Webのストリーミングプレイにも対応しています。

e400 オープン価格＊	OS	CPU	メモリ	ディスプレイ	カードスロット	外形寸法	質量
	Windows Mobile™ 2003 software※5	Intel® PXA263 アプリケーション・プロセッサ 300MHz	RAM64MB ROM32MB Flash ROM Disk 32MB	3.5型 半透過型 TFTカラー液晶	SD(SDIO)* ＊SDIO NOW! 規格対応	(幅)77mm (奥行)12.5mm (最薄部10.15mm) (高さ)125mm	約137g

＊オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

薄型、軽量のスタイリッシュフォルムにスタンダードな機能を凝縮

最薄部10.15mm／約137g＆高輝度液晶

GENIO e400のいちばんの特長は、薄型、軽量のスタイリッシュボディ。最薄部10.15mm／約137gを実現し、コンパクトに仕上がっています。また、従来機と比べて明るさを約1.4倍※6に高めた100cd/m²の高輝度液晶を搭載しました。

Intel®の最新CPU PXA263 300MHz※1

GENIO e400は、小型化されたIntel®の最新CPU「Intel® PXA263アプリケーション・プロセッサ300MHz」を搭載。e400本体の薄型化にも大きく貢献しています。低消費電力＆高パフォーマンスも実現。安定した高速処理で、アプリケーションの動作や複数ソフトの同時立ち上げなど、マルチタスク処理もストレスなくスムーズに行えます。

「SDIO NOW!」対応SDスロット

今後、いくつも登場が予定されているSDIO周辺機器。これらを手軽に利用できる「SDIO NOW!」に対応しています。またSDメモリカードはもちろん、Bluetooth™ SDカードなども接続可能。通信カードを差し込めば、インターネットやメールも手軽に楽しめます。※2

「SDIO NOW!」とは…
Pocket PCでSDIOの周辺機器を利用するための標準I/O規格です。「SDIO NOW!」対応のPocket PCと周辺機器であれば、手軽に利用できます。

RAM64MB＋Flash ROM Disk 32MB

薄型、軽量スタイリッシュボディに、RAM64MB＋32MB Flash ROM Diskが組みこまれています。Flash ROM Diskに保存したデータはリセットをしても消去されないので、WordやExcelファイル、お気に入りの画像データや音楽ファイルなど、容量が大きなデータもしっかり保存できます。

■GENIO e400 外形寸法／質量 77×12.5〔10.15(最薄部)〕×125mm／約137g

※1 Intel® PXA263アプリケーション・プロセッサ300MHz ※2 別途プロバイダへの加入等が必要です。 ※3 別途SDIOカードの製造元が提供するドライバが必要です。SDカード型Air'H AH-S101Sのご利用にあたっては、セイコーインスツルメンツ株式会社が提供するドライバをダウンロードしてご利用ください。AH-S101Sについての詳細は、http://www.sii.co.jp/mcをご覧ください。 ※4 Microsoft® office97以降のバージョンに対応しています。ただし、Pocket PCへの変換時の制限やバージョンによっては正しく表示されない場合があります。 ※5 Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版 ※6 GENIO e350と比較して。

e550CT DIGITAL CAMERA MODEL

コンパクトなボディサイズに デジタルカメラ機能を搭載

フラッシュ付き CCDカメラ内蔵

コンパクトなポケットサイズをそのままに CCDカメラ*を搭載したGENIO e550CT。 ワンタッチで素早くカメラ機能に切り替わり、シャッターチャンスを逃しません。撮った画像をメールで送信したり、オリジナルアルバムを作成することができます。

*CCDカメラは著作権法を遵守の上、適切な使用を心がけてください。

GENIOショットなら撮影も簡単！

シャッターを押すだけでGENIOショットが素早く起動。カメラ設定は、保存品質、ホワイトバランスなどを選ぶことができます。フラッシュ機能付きだから、暗い場所でも撮影できます。

→ アルバムへ保存！ & オリジナル加工！

撮影した画像はGENIOアルバムへ。内蔵メモリには約1,000枚*保存できます。さらに、画像にコメントを書き加えオリジナル写真も作成できます。

*VGAサイズで1枚約100KBを内蔵メモリに保存する場合。記録画素数や圧縮率によって異なります。

→ 撮った写真をその場でメール送信！

展示会や建設現場などの様子を写した写真を送信*。レポートや報告書を作成するとき、撮影した画像を貼り付ければ、より詳しく分かりやすい書類が作成できます。

*別途、通信カードやプロバイダへの加入等が必要です。

→ 顔写真つきアドレス帳にカスタマイズ！

取引先の担当者や友達の顔写真をアドレス帳に活用。撮影した画像をアドレス帳に登録するだけで、いつでも画像を確認できます。

OS	CPU	メモリ	ディスプレイ	カードスロット	外形寸法	質量
Windows Mobile™ 2003 software※1	Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ 400MHz	RAM128MB ROM32MB Flash ROM Disk 16MB	4.0型 反射型低温ポリシリコン TFTカラー液晶	SD(SDIO) ＋ CF-II	(幅)76.5mm (奥行)17.5mm (高さ)125mm	約170g(LCDハードカバーを除く) 約190g(LCDハードカバーを含む)

*オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

コンパクトなボディサイズにデジタルカメラ機能を搭載

デジタルカメラスタイル

高性能・低消費電力CPU Intel® PXA255 400MHz※2

GENIO e550CTは、CPU Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ400MHzを搭載。内部バスの高速化やパワーマネジメントの改良により、高性能で低消費電力を実現。スムーズで快適なアプリケーション動作を実現します。

Pocket PC最大※3のメモリ128MB

コンパクトなポケットサイズに大容量メモリ128MBを搭載。カメラ機能で撮影した画像データは、最大で約1,000枚※4保存可能。また、大容量メモリがシステムを安定させ、快適な動作環境を実現します。また、Flash ROM Disk約16MBを搭載。データ記憶エリアとして、大切なデータの保存などに利用できます。

2スロット（SD＜SDIO＞＋CF-II）

SD(SDIO)カードとCF-IIカードを同時に使用でき※5、優れた拡張性を発揮します。例えば、音楽を聴きながら、同時にインターネットを閲覧することが可能。また、SDIO規格にも対応しています。

拡張ユニット（オプショナルアイテム）

GENIO e550シリーズの可能性を広げる拡張ユニット。本体背面に装着するだけで使用でき、全てのユニットには追加バッテリが内蔵されています。本体バッテリと併用して使用※6することができます。目的に応じて、無線LAN・PCカード※7・バッテリ拡張ユニットをお選びください。

USBホストケーブル（別売）または、クレードルのUSBポートに周辺機器※8を接続するだけで、キーボードやNTTドコモ「FOMA」の利用※9が可能になります。

■GENIO e550CT外形寸法／質量 76.5×17.5×125mm／約170g*

*LCDカバーを外した場合（LCDカバー装着時：約190g）

※1 Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版　※2 Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ400MHz　※3 国内発売のPocket PCとして(2003年11月現在)。※4 VGAサイズで1枚約100KBを内蔵メモリに保存する場合。記録画素数や圧縮率によって異なります。※5 使用するカードの形状などによっては同時に使用できない場合があります。※6 本体のバッテリ残量が少ない状態で拡張ユニットを装着すると、本体メモリを保護するため拡張ユニットから本体へ充電を行います。この状態では、本体の電源が入らない場合があります。※7 使用可能なPCカード(TYPE I、TYPE II)は、モデムカード、メモリカード／HDDカードになります。すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。※8 GENIO e550シリーズにあらかじめインストールされているUSBドライバは、USB日本語キーボード用、および「FOMA」用のみです。※9 「FOMA」をご利用の際には、FOMA USB接続ケーブル(NTTドコモ)が必要です。「FOMA」全機種の動作を保証するものではありません。動作確認済機種および制限事項についてはGENIO eホームページでご確認ください。

e550DT DICTIONARY MODEL

約40万語を誇る 辞書機能があなたをサポート

広辞苑第五版※1、ジーニアス英和(第3版)・和英辞典※1、3冊まるごと収録したGENIO e550DT。これまで高性能Pocket PCとして活躍してきたGENIO eが膨大な知識を得たことで、さらに強力なビジネスパートナーへと進化しました。多くの情報が溢れるビジネス社会でe550DTがあなたをしっかりサポートします。

広辞苑第五版
ジーニアス英和・(第3版)
和英辞典

カンタン検索、すばやい回答、手軽に使える辞書機能。

ビジネスはもちろん、プライベートでも大活躍する辞書機能が付属。調べたい単語を入力またはクリップボードにコピーするだけで、簡単に辞書検索、結果表示が行われます。また、1つの単語を他の辞書で調べる場合でも、辞典ボタンを切り替えるだけで手軽に調べることができます。

広辞苑第五版
POCKET約23万語
(書籍発行元:株式会社岩波書店)



ジーニアス英和(第3版)・和英辞典POCKET
約9万5千語(英和)・約8万語(和英)
(書籍発行元:株式会社大修館書店)

e550DT オープン価格*	OS	CPU	メモリ	ディスプレイ	カードスロット	外形寸法	質量
	Windows Mobile 2003 software※2	Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ 400MHz	RAM128MB ROM32MB	4.0型 反射型低温ポリシリコン TFTカラー液晶	SD(SDIO)+CF-II	(幅)76.5mm (奥行)15.9mm (高さ)125mm	約170g

＊オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

先進のハードウェアが軽快な操作性と優れた動作環境を実現

高性能・低消費電力CPU Intel® PXA255 400MHz※3

GENIO e550DT、GENIO e550GTは、CPU Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ400MHzを搭載。内部バスの高速化やパワーマネージメントの改良により、高性能と低消費電力を同時に実現しました。安定した高速処理が可能になったことで、アプリケーションの動作もさらにスムーズに。例えば、GENIO e550DTでは、多くの情報を有する辞書機能での検索・表示スピードが向上します。また、複数のソフトを起動させても安定した動作環境を実現します。

©2003 Intel Corporation

Pocket PC最大※4のメモリ128MB

コンパクトなポケットサイズに大容量メモリ128MBを搭載。WordやExcelファイルの保存はもちろん、音楽や画像、動画ファイルなど容量が大きいデータも手軽に保存して持ち歩くことができます。また、大容量メモリで作業領域が拡大したことで、アプリケーションの動作やマルチタスク処理などを安定させ、快適でスムーズな動作環境を実現します。

2スロット(SD<SDIO>+CF-II)

優れた拡張性を誇る2つのカードスロット。SD(SDIO)カードとCF-IIカード(コンパクトフラッシュ™ TYPE II)を同時※5に使用することができ、さまざまなシーンで活用できます。例えば、SDカードスロットには音楽ファイルを保存したメモリカードをセットし、CF-IIカードスロットにはPHS通信カードをセット。Windows Media® Player for Pocket PCで音楽を聴きながら、同時にPocket Internet Explorerでネットサーフィンが楽しめます。※6また、SDIO規格のカードを利用することができます。

Air H" AH-N401C

Bluetooth™SDカード2※7
＊SDIO Card規格(Ver.1.0)、Bluetooth™ Ver.1.1準拠

SDメモリカード

[無線LAN][PCカード][バッテリ]拡張ユニット

e550シリーズの可能性を広げる拡張ユニット。本体背面にワンタッチで装着し使用することができます。すべての拡張ユニットには、追加バッテリが内蔵され、e550シリーズの本体バッテリと併用して使用※8することができます。空港や駅などの「無線LANアクセスエリア」を利用する場合は、無線LAN拡張ユニットをご利用ください。また、PCで使用していたPCカード※9を活用したい場合は、PCカード拡張ユニットをご利用ください。

無線LAN拡張ユニット※10
IEEE802.11b(Wi-Fi対応)

PCカード拡張ユニット

バッテリ拡張ユニット

USBホスト機能

USBホストケーブル(別売)、または、クレードルにあるUSBポートに周辺機器※11を差し込むだけで、キーボードやNTT ドコモ「FOMA」の利用※12が可能になります。

※1 ロゴヴィスタ株式会社システム電子辞典POCKETシリーズ。POCKET版では書籍版に対し図版や一部記述を省略した箇所があります。 ※2 Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版 ※3 Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ 400MHz ※4 国内発売のPocket PCとして(2003年11月現在)。※5 使用するカードの形状などによっては同時に使用できない場合があります。 ※6 別途、プロバイダへの加入等が必要です。 ※7 GENIO eホームページ(http://genio-e.com)より、Windows Mobile™ 2003対応ドライバをダウンロードしてご利用ください。 ※8 本体のバッテリ残量が少ない状態で拡張ユニットを装着すると、本体メモリを保護するため拡張ユニットから本体へ充電を行います。この状態では、本体の電源が入らない場合があります。 ※9 使用可能なPCカード(TYPE I、TYPE II)は、モデムカード、メモリカード／HDDカードになります。すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※10 本体付属のアプリケーションCDより、Windows Mobile™ 2003対応ドライバをインストールしてご利用ください。また無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはGENIO eホームページ(http://genio-e.com)をご覧ください。 ※11 GENIO e550シリーズにあらかじめインストールされているUSBドライバは、USB日本語キーボード用、および「FOMA」用のみです。 ※12 「FOMA」をご利用の際には、FOMA USB接続ケーブル(NTTドコモ)が必要です。「FOMA」全機種の動作を保証するものではありません。動作確認済機種および制限事項についてはGENIO eホームページでご確認ください。

e550GT HIGH-END BASE MODEL

高度な基本性能と拡張性をコンパクトなサイズに凝縮

高性能・低消費電力CPUや業界最大レベル※4の大容量メモリ、2スロットなど、高度な基本性能を標準搭載したGENIO e550GT。充実した基本性能をベースに、様々なアプリケーションを快適に活用することができます。

優れた高性能により、アプリケーションソフトの動作が快適に。

様々なアプリケーションやデータ容量の大きなファイルなども、e550GTならスムーズな動作環境で利用することができます。市販のソフトウェアはもちろん、エンターテインメントコンテンツ*なども手軽に楽しむことができます。

*コンテンツショップ for GENIO eなどから別途ダウンロードが必要です。

Pocket Internet Explorer
通常のWebサイトはもちろん、Flash PlayerやPersonal Java™、XHTML、Jscript5.5、WML2.0、IPv6、アニメーションGIFに対応し、インタラクティブなWebサイトも手軽に閲覧*できます。
*別途、通信カードやプロバイダへの加入等が必要です。

Windows Media® Player 9シリーズ for Pocket PC
9シリーズでは、より高音質・高画質な音楽や動画を楽しむことができます。WMA、WMP、WMV、ASF、MP3対応。ストリーミング再生もスムーズな動画を楽しむことができます。

Pocket Outlook
PCのOutlook®2002と連携する個人情報管理ツール。メールの送受信やアドレス帳、スケジュール管理などが可能。クレードルに差し込むだけで、自動的にPCの情報と同期されます。

e550GT オープン価格*	OS	CPU	メモリ	ディスプレイ	カードスロット	外形寸法	質量
	Windows Mobile 2003 software※2	Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ 400MHz	RAM128MB ROM32MB	4.0型 反射型低温ポリシリコン TFTカラー液晶	SD(SDIO) + CF-II	(幅)76.5mm (奥行)15.9mm (高さ)125mm	約170g

*オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

■GENIO e550DT／GENIO e550GT外形寸法／質量 76.5×15.9×125mm／約170g

ヘッドホン端子
SDカードスロット
スタイラス
CFカードスロット

ストラップホール
マイク
録音ボタン
ボイスレコーダとして使え、他にもプログラムボタンとしても利用できます。
赤外線ポート
リセットスイッチ
バッテリスイッチロック

ホーム画面
プログラムを表示するアイコン、実行中のアプリケーション情報、今日の仕事や予定などの情報、電池の残量などのハードウェア情報を一度に表示可能です。
情報ウィンドウ
ショートカットキーとして機能する情報ウィンドウのアイコンは、タップするだけで、電池残量の確認、メモリ、CPUのスピード設定などができます。
電源ボタン
アラームランプ

4.0型反射型 低温ポリシリコンTFTカラー液晶
設計構造の改良(3辺フリー設計)と「低温ポリシリコンTFTカラー液晶」の採用により、4.0型大画面での高精細な画面表示を実現。PDAの液晶に求められていた“綺麗、明るい、薄い、軽い、省電力”を実現しました。
タッチスクリーン
プログラムボタン
頻繁に利用するアプリケーションを、それぞれのボタンに割り当てが可能。ワンプッシュで起動できます。
予定表 仕事 ホーム 連絡先
スピーカ
カーソルボタン

クレードル接続ポート
クレードルへ差し込むだけで、充電と接続しているPCとの同期を同時に行うことができます。

バッテリスイッチ
電源コネクタ

GENIO eシリーズが、快適なモバイルライフを創り出す!

いろいろできる!

プライベートからビジネスまで、
さまざまなシーンで
GENIO eシリーズが活躍します。

まだまだ他にも、GENIO eシリーズには便利な機能やソフトウェアが盛りだくさん!
自分に合ったGENIO eシリーズで快適なモバイルライフを堪能してください。

SCENE 1

＊GENIO e550DTのみ。

困ったとき、辞書機能付きだからスグに調べられる!

WordやExcelを使った書類の作成時やインターネットの閲覧時に辞書機能がしっかりサポートします。広辞苑第五版※1、ジーニアス英和(第3版)・和英辞典※1の3冊あわせて約40万語をコンパクトなボディに収録※2しています。

※1 ロゴヴィスタ株式会社システムソフト電子辞典POCKETシリーズ。POCKETシリーズでは書籍版に対し図版や一部記述を省略した箇所があります。

※2 辞書機能を利用する場合には、付属のCD-ROMを使用してPCからのインストールが必要です。

SCENE 4

スケジュールなどPIM機能もPCと簡単に情報共有できる!

アドレス帳、スケジュール、To DoリストなどもGENIO eとPCでしっかり管理。外出先で書き替えたスケジュールなどもPCと情報共有できます。PCにインストールしたシンクロソフト「ActiveSync®3.7」を利用し、PCにつながったクレードル※に本体をセットするだけで自動的に同期します。

※GENIO e400はUSBシンクケーブルが本体に同梱されています。クレードルは別売です。

SCENE 5

＊GENIO e550シリーズのみ。

ネットサーフィンも音楽も一緒に楽しめる!

2スロット(SD〈SDIO〉+CF-II)をフル活用することで楽しみ方が広がります。Pocket Internet Explorerでインターネット※をしながらWindows Media® Player 9シリーズ for Pocket PCで音楽を聴くといったマルチタスク処理もスムーズです。

※別途、通信カードやプロバイダへの加入等が必要です。

SCENE 2

＊GENIO e550CTのみ。

カメラなら楽しい時間も撮って残せる！

CCDカメラが搭載され、デジタルカメラのように手軽に撮影することができます。もちろん、撮った写真はデジタルだから、メールで送信※したり画像を加工して、オリジナルアルバムも作れます。

※別途、通信カードやプロバイダへの加入等が必要です。

SCENE 3

お気に入りの動画ファイルをいつでも再生して楽しめる！

Windows Media® Player 9シリーズ for Pocket PCを利用すれば、音楽再生はもちろん動画再生も手軽に楽しめます。さらに、インターネットから直接ダウンロードしながら動画を再生するストリーミング再生もサポート。音楽・動画ファイルはMP3、WMA、ASF、WMV形式などに対応※します。

※エンコード時の設定によっては再生できない場合があります。

SCENE 6

＊GENIO e550シリーズのみ。

ワイヤレスなら、ネットワークへどこでもスムーズに接続できる！

会社で利用しているネットワークや駅・空港などの無線LANアクセスエリアへスムーズに接続※することができます。ワイヤレスLAN機能の設定は、1度ネットワーク設定をするだけで、2度目からは自動接続されるなど大変便利です。

※ワイヤレスLAN機能を利用する場合は、無線LAN拡張ユニット（別売）や市販の無線LANカード（CF-II対応）が必要となります。また、アクセスされる側には無線LANアクセスポイントや対応するサービスへの加入、ネットワーク環境が必要となる場合があります。

SCENE 7

＊GENIO e550シリーズのみ。

PowerPointファイルでモバイルプレゼンをスマートに実現する！

メール※1に添付されたWordやExcelのファイルを開いたり、編集したりできます。また、PowerPointのファイルを開いて、CF-II対応のRGB出力カードを液晶プロジェクタに接続。どこでもスマートにモバイルプレゼンテーションを行うこともできます※2。

※1 別途、通信カードやプロバイダへの加入などが必要です。
※2 別途、対応ソフトやRGB出力カード（CF-II対応）が必要です。

※イラストは使用イメージです。

■プライベートからビジネスまで幅広く使えるアプリケーションソフト

新OS「Windows Mobile™ 2003 software※」で機能強化されたポイント！

今回、OSがWindows Mobile™ 2003 software※へとバージョンアップされ、細部にわたり全面的に機能強化が図られています。その中でもワイヤレス機能、ネットワークセキュリティ機能などモバイルには欠かせない機能が特に強化されています。

■ワイヤレス＆ネットワークセキュリティの強化

面倒だった無線LANへの接続設定も、「Zero-Config」の機能により、1度ネットワークの設定を行うだけで、2度目からは自動的に接続。よりスムーズなアクセスができるようになりました。このようにネットワークへのアクセスが手軽になると重要になってくるのはセキュリティ機能です。新OSでは、さまざまなセキュリティ機能を搭載しプライベートはもちろん、ビジネスでもしっかり情報を保護します。例えば、企業の社内ネットワークへアクセスする場合は、VPNを利用することで仮想専用線を利用することができます。また、モバイルコンピューティングでは「IEEE802.1x」や「電子証明書（クライアント／ルート）」に対応し安全なネットワークを確立します。

■最新アプリケーションで広がるエンターテインメント

Pocket Internet Explorer

XHTML、Jscript5.5、WML2.0、IPv6、アニメーションGIFに対応し、インタラクティブなWebサイトを閲覧することができます。

e400 e550DT e550GT e550CT

Pocket Outlook

通常のPIM機能に加え、メール機能に新たに署名機能が追加されました。さらに、高度なSSLセキュリティにも対応いたします。

e400 e550DT e550GT e550CT

Pictures



JPEGの画像を表示するイメージビューワソフト。画像をサムネイル表示、トリミング加工、壁紙設定などに利用できます。

e400 e550DT e550GT e550CT

Windows Media® Player 9シリーズ for Pocket PC

バージョンアップにより、さらに高音質・高画質な音楽や動画を楽しむことができます。WMA、WMV、ASF、MP3形式のファイルに対応。

e400 e550DT e550GT e550CT

Jawbreaker



縦または横に並んでいる同じ色のボールのブロックを消して遊ぶゲームです。一度に消すボールの数が多いほど得点が高くなります。

e400 e550DT e550GT e550CT

EasyViewer for GENIO e

画像ビューアソフト。電子アルバムとして使えるほか、画像にコメントを書き込むこともできます。JPEG、ビットマップ形式に対応。

e550DT e550CT

Pocket Word＆Pocket Excel



パソコンで作成されたWord、Excelファイルを確認できます。もちろん修正を加え、メールに添付して送ることも可能です。

※別途、通信カードやプロバイダへの加入等が必要です。

e400 e550DT e550GT e550CT

辞スパ

英和（約65,000語）・和英（約36,000語）・国語（約41,000語）に対応した電子辞書ソフト。必要なデータのみインストールできます。

e550CT

JRトラベルナビゲータ

路線検索ソフト。出発地と目的地の駅名を指定するだけで、時間・料金・乗り換え回数・距離・使用路線を検索することができます。

e550DT e550CT

モバイルアトラス for GENIO e

東京山の手外郭、千葉、横浜、名古屋、大阪、福岡、札幌の地図を収録した地図データ。住所・駅名から周辺データを呼び出せます。

※上記以外の地域は収録されていません。

e550DT e550CT

T-Time Viewer



電子ブックビューアソフト。ドットブック形式の電子本や青空文庫など、テキストファイルを縦書きで読書できます。

新潮文庫シャーロック・ホームズ全集／コナン・ドイル 延原 謙 訳

e550DT e550GT e550CT

Personal Java™対応

Jeode™（Java™プラットフォーム）により、Personal Java™1.2に対応します。Java™で開発されたゲームやコンテンツをi-navigator™とi-enabler™で楽しむことができます。

i-navigator™

iモードサイトを閲覧、iアプリがダウンロードできるソフト。

i-enabler™

iアプリを動作させるソフト。

＊公式サイト及び電話機限定のサイトを利用することはできません。

e550DT e550GT ＊e550GTはJeode™のみです。

GENIO-SPEECH

受信メールや電子ブック、テキストデータを読み上げるソフト。東芝の優れた音声合成技術を活かし、肉声に近い音声を実現しました。

e400 e550DT e550GT e550CT

Pocket Gphone

オフィスのワイヤレスLANや無線LANアクセスエリアへアクセスすればVoIPを利用した会話やチャットを楽しむことができます。★

＊ご利用には別途無線LAN拡張ユニット（別売）または、市販の無線LANカード（CF-II対応）が必要です。

e550CT

ClearVue Office

Office文書ビューアソフト。PCで作成されたWord・Excelファイルはもちろん PowerPointファイルに埋め込まれた画像も表示することができます。

e550DT

World Clock

世界各国のさまざまな都市を指定して時刻を確認したり、指定した都市の希望の時間にアラームを設定し鳴らすことができます。

e400

TOSHIBA Voice Recorder

長時間録音に対応したGENIO e用の音声録音／再生ソフト。録音した音声を「WAVファイル」形式で保存。添付ファイルとして送信することもできます。

e400

※ Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版

★付属のPocket Gphoneでは一般の電話や携帯電話と通話することはできません。通話相手側にもPocket GphoneまたはSIPプロトコル対応のVoIPソフトウェアが必要です。相手のIPアドレスを指定してダイヤルする簡易電話になります。

■楽しさがさらに膨らむダウンロードコンテンツ

コンテンツショップ for GENIO e

ニュースから雑誌、ゲーム、英会話など、幅広いエンターテインメントコンテンツを用意しています。

http://genioe.airbitway.com/
（運営：凸版印刷株式会社）

学習

TOEIC®テスト御指南
©読売新聞東京本社

「データパル1991～2003」T-Time版 最新情報用語資料事典13年分
著者 データパル編集部(編)／出版社 小学館

文芸

アメリカひじき・火垂るの墓
著者 野坂昭如／出版社 文藝春秋

宮本武蔵
著者 吉川英治／出版社 講談社

ビジネス書

人生は手帳で変わる
著者 フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社(編)
出版社 キングベアー出版

5つの決定的瞬間
著者 D・H・グロバーグ
出版社 キングベアー出版

「超」整理法2 捨てる技術
著者 野口悠紀雄
出版社 中央公論新社

ゲーム

セルクラック 特別版
©有限会社イーチーム

殺意の洋館 特別篇
©有限会社イーチーム

永遠の愛を探して･･･
©有限会社イーチーム

アプリケーション・ユーティリティ

InfoPix！
凸版印刷



Namo HandStory Suite
(Windows Mobile™ 2003日本語版)
©Namo Interactive Inc.

直輸入コンテンツ

Bejeweled
©PopCap

無線LAN倶楽部

あなたのご利用駅が情報スポットに。
ニュースから雑誌など幅広いアプリケーションを
あなたのGENIOに瞬速チャージ。

詳しくは▼
http://www.ntt-bp.net
（運営：エヌ・ティ・ティブロードバンドプラットフォーム株式会社）

※掲載のコンテンツやアプリケーションなどは、すべて有料です。詳細は、コンテンツショップ for GENIO e(http://genioe.airbitway.com/)にてご確認下さい。 ※電子ブックはT-TimeViewerでの閲覧のみ対応です。
※各プログラムのメモリ必要容量とメモリ残量をご確認のうえ、ダウンロードされるようお願いします。

■GENIO eシリーズの可能性を広げるオプショナルアイテム

GENIO e400▶
名称
型番／希望小売価格

ACアダプタ※1
PAACA014／オープン価格*

スタイラスペン
PASTY004／オープン価格*

クレードル(シリアル対応不可)※2※3
PACRD002／オープン価格*

USBシンクケーブル
PAUCC001／オープン価格*

USBホストケーブル※3
PAUHC001／オープン価格*

全機種共通アイテム

Bluetooth™ SDカード2※4
PABSD001／オープン価格*

GENIO e550シリーズ▶
名称
型番／希望小売価格

無線LAN拡張ユニット(バッテリ内蔵)※5
CEX0127A／オープン価格*

バッテリ拡張ユニット※5
CEX0121A／オープン価格*

PCカード拡張ユニット(バッテリ内蔵)※5※6
CEX0122A／オープン価格*

リモコン付きイヤホン
CEX0105A／オープン価格*

USBクレードル※7
CEX0118A／オープン価格*

シリアルクレードル※7
CEX0119A／オープン価格*

USBホストケーブル※7
CEX0120A／オープン価格*

USBシンクケーブル
CEX0114A／オープン価格*

シリアルシンクケーブル
CEX0115A／オープン価格*

携帯電話(PDC)接続ケーブル※8
CEX0117A／オープン価格*

携帯電話(cdma0ne)接続ケーブル※8
CEX0116A／オープン価格*

ACアダプタ※1
CEX0107A／オープン価格*

モバイルバッテリチャージャ
CEX0113A／オープン価格*

オリジナルカジュアルケース※5
CEX5002A／オープン価格*

スタイラスペン(3本セット)
CEX0130A／オープン価格*

スタイラスペン(3本セット)
CEX0124A／オープン価格*

サイドパネル(4色セット)
CEX0125A／オープン価格*

LCDハードカバー
CEX0128A／オープン価格*

オリジナル高級本革ケース
CEX5003A／オープン価格*

本オプション品は、日本国内向けになっています。海外でのご使用は考慮しておりません。

※1 同梱されているACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。 ※2 PCとの接続はUSB接続のみ対応です。シリアル接続には対応していません。 ※3 本体にあらかじめインストールされているUSBドライバは、USB日本語キーボード用のみです。「FOMA」には対応していません。 ※4 GENIO eホームページ(http://genio-e.com)より、Windows Mobile™ 2003対応ドライバをダウンロードしてご利用ください。 ※5 拡張ユニットを装着した状態で、クレードル、各種ケーブルがご使用できます。(ただし、PCカード拡張ユニット／無線LAN拡張ユニットを装着した状態でUSBホストケーブルを使用し「FOMA」を同時使用することはできません。またe550CTにて、オリジナルカジュアルケース、拡張ユニットを装着した状態でカメラの撮影はできません。 ※6 PCカード拡張ユニットにて使用可能なPCカード(TYPEⅠ,TYPE Ⅱ)は、モデムカード、メモリカード／HDDカードになります。すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※7 本体にあらかじめインストールされているUSBドライバは、USB日本語キーボード用、および「FOMA」用のみです。「FOMA」をご利用の際には、FOMA USB接続ケーブル(NTTドコモ)が必要です。「FOMA」全機種の動作を保証するものではありません。動作確認済機種および制限事項についてはGENIO eホームページでご確認ください。 ※8 付属ソフトの「携帯ほいほい for TOSHIBA」はWindows Mobile™ 2003では動作いたしません。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本カタログの掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

GENIO e 製品仕様

製品名		GENIO e400	GENIO e550DT	GENIO e550GT	GENIO e550CT
型番		PAPDA007	PAPDA130	PAPDA131	PAPDA140
OS		Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC 日本語版(Microsoft® Pocket PC 2003 Software)			
プロセッサ		Intel® XScale™ マイクロアーキテクチャに基づく、Intel® PXA263 アプリケーション・プロセッサ 300MHz※1	Intel® XScale™ マイクロアーキテクチャに基づく、Intel® PXA255 アプリケーション・プロセッサ 400MHz※1		
メモリ	RAM	64MB(SDRAM)	128MB(SDRAM)		
	ROM	32MB(Flash ROM)／32MB(Flash ROM Disk)	32MB(Flash ROM)		32MB(Flash ROM)／16MB(Flash ROM Disk)※ ※うち約15MBをデータ記憶エリアとして使用可能
表示機能	ディスプレイ	TFTカラー液晶／3.5型(半透過型、スクリーンライト付き)	低温ポリシリコンTFTカラー液晶／4.0型(反射型、スクリーンライト付き)		
	画面表示	240×320ドット			
	色数	65,536色			
インタフェース		■SDIO NOW!対応SDカードスロット×1※2 SDメモリカードまたはSDIOカードが挿入可 ■赤外線ポート×1 IrDA Ver1.2準拠、データ転送速度最大115.2kbps ■ヘッドホン端子(φ3.5mmステレオミニプラグ)×1 ■クレードル接続ポート×1 ■電源コネクタ×1 ■USB1.1対応(Client/Host)※3	■CFカードスロット(TYPE II)×1 コンパクトフラッシュメモリカードまたはCF+カード(3.3V対応品)が挿入可 ■SDカードスロット※2×1 SDメモリカードまたはSDIOカードが挿入可 ■赤外線ポート×1 IrDA Ver1.2準拠、データ転送速度 最大115.2kbps ■ヘッドホン端子(φ3.5mmステレオミニプラグ)×1■クレードル接続ポート×1 ■電源コネクタ×1 ■USB1.1対応(Client／Host)※3		
		スクロールボタン	——		スクロールボタン
外形寸法(突起部を除く)		幅:77mm×奥行:12.5mm(10.15mm最薄部)×高さ:125mm	幅:76.5mm×奥行:15.9mm×高さ:125mm		幅:76.5mm×奥行:17.5mm×高さ:125mm
質量(内蔵電池を含む)		約137g	約170g		約170g(LCDハードカバーを除く)／約190g(LCDハードカバーを含む)
電源	バッテリ※4	リチウムイオン充電池(本体に内蔵、980mAh)	アドバンストリチウムイオン充電池(本体に内蔵、1100mAh)		
	使用時間※4	[Today画面連続表示※5]約12時間	[メモ画面の連続表示※5]400MHzにて駆動の場合:約12時間、200MHzにて駆動の場合:約16時間、100MHzにて駆動の場合:約20時間 [オーディオの連続再生※6]400MHzにて駆動の場合:約8時間、200MHzにて駆動の場合:約12時間		[メモ画面の連続表示※5]400MHzにて駆動の場合:約9時間、200MHzにて駆動の場合:約12時間、100MHzにて駆動の場合:約13時間 [オーディオの連続再生※6]400MHzにて駆動の場合:約6時間、200MHzにて駆動の場合:約8時間
	メモリ保持時間※7	約72時間(オプションを付けない状態で、電源がONできなくなってから、周囲温度25℃で放置した場合)	約75時間(オプションを付けない状態で、電源がONできなくなってから、周囲温度25℃で放置した場合)		
ACアダプタ入力電源条件(最大)		ACアダプタ100V、50／60Hz、38VA	ACアダプタ100V、50／60Hz、33VA		
動作温度／湿度		温度0～40℃／湿度30～80%(ただし結露しないこと)			
本体内蔵ソフトウェア*		連絡先、予定表、受信トレイ、手書きメモ、仕事、ボイスレコーダ、ファイルエクスプローラ、電卓、世界時計、ソリティア、Jawbreaker、Pocket Internet Explorer、Pocket Word、Pocket Excel、Windows Media® Player 9シリーズ for Pocket PC、MSN® Messenger、Pictures、ホーム、バックアップ(GENIO e400はデータバックアップ)		
		TOSHIBA Voice Recorder、World Clock	——		GENIOショット、GENIOアルバム
CD-ROMバンドルソフトウェア※8		ActiveSync®3.7、Microsoft® Outlook® 2002			
		GENIO-SPEECH	T-Time Viewer、Flash Player、GENIO-SPEECH、FOMAユーティリティ、東芝オリジナル壁紙		
		——	システムソフト電子辞典POCKETシリーズ※9:広辞苑第五版POCKET、ジーニアス英和(第3版)・和英辞典POCKET、JRトラベルナビゲータ、EasyViewer for GENIO e、Clear Vue Office、モバイルアトラス for GENIO e※10、Jeode™、i-enabler™、i-navigator™、SD Audio Player	Jeode™	辞スパ(英和・和英・国語辞書)、JRトラベルナビゲータ、モバイルアトラス for GENIO e※10、EasyViewer for GENIO e、SD Audio Player、Pocket Gphone
付属品		USBシンクケーブル、ACアダプタ※11、コンパニオンCD、スタイラス、取扱説明書など	USBクレードル、ACアダプタ※11、アプリケーションCD、コンパニオンCD、スタイラス、取扱説明書など		
			ソフトケース		LCDハードカバー、イヤホンマイクアダプタ

＊Microsoft®ソフトウェアのポケットバージョンが含まれています。(Outlook、Word、Excel、Internet Explorer for Pocket PC)

※1 Intel® PXA255アプリケーション・プロセッサまたはIntel® PXA263アプリケーション・プロセッサ用に作られたアプリケーション以外では、動画再生などでプロセッサの性能を十分に発揮できないことがあります。※2 SD(Secure Digital)Card規格、SDIO Card規格(Ver.1.0)準拠。ただし、GENIO e550GT、GENIO e400では、SDメモリカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。※3 USBホスト機能を使用するには、クレードルまたはUSBホストケーブル(別売)が必要です。GENIO e400にあらかじめインストールされているUSBドライバは、USB日本語キーボード用のみです。「FOMA」には対応していません。GENIOe550シリーズにあらかじめインストールされているUSBドライバは、USB日本語キーボード用、および「FOMA」用のみです。※4 バッテリは消耗品です。使用時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。バッテリ使用時間は東芝使用のプログラムにより算出しています。※5 スクリーンライトオフ、周囲温度25℃の場合。※6 画面オフ、周囲温度25℃、Windows Media® Player 9シリーズ for Pocket PCにて音楽(WMAファイル)を内蔵メモリから連続再生した場合。※7 メモリ保持時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。※8 全てのCD-ROMバンドルソフトウェアと付属のデータ類のメモリ使用量は、GENIO e550DTの場合約359MB、GENIO e550CTの場合約196MBです。ご利用状況に合わせて、必要な物をインストールしてお使い下さい。または、メモリカード(別売)をご利用ください。※9 システムソフト電子辞典POCKETシリーズ:広辞苑第五版POCKET、ジーニアス英和(第3版)・和英辞典POCKETを、全て本体内蔵メモリにインストールする場合は、他のソフトウェアを入れる前にインストールしてください。電子辞典のインストール後のメモリ使用量は約79MBです。※10 東京山の手外郭、千葉、横浜、名古屋、大阪、福岡、札幌の地図を収録しています。(それ以外の地域は収録されていません。)地図データのメモリ使用量は全部で約255MBです。必要な都市を選んでお使いください。または、メモリカード(別売)をご利用ください。※11 同梱されているACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。

GENIO e 550CT デジタルカメラ仕様					
撮影距離	約40cm～∞	フラッシュ	内蔵(白色LED8灯) 到達距離約50cm		
レンズカバー	あり	記録媒体	本体メモリ、SD／CFメモリカード		
撮像素子	1／5型 CCDセンサ	デジタルズーム	2倍・4倍ズーム	記録画素数	640×480、320×240
有効画素数	約31万画素	明るさ調整	9段階	画像ファイルフォーマット	JPEG(EXIF準拠)
レンズ／焦点距離	F2.8、f=2.6mm	ホワイトバランス	オート、屋内(白熱灯)、屋内(蛍光灯)、屋外	JPEG圧縮率切り替え	スーパーファイン、ファイン、ノーマル、エコノミ

GENIO e ホームページ　http://genio-e.com/　東芝Pocket PC「GENIO e」をより快適・便利にお使いいただくための情報をご案内させていただくサイトです。

東芝PCダイヤル

ナビダイヤル
全国共通電話番号 **0570-00-3100**(サポート料無料)
受付時間／9:00～19:00[年中無休]

■システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCダイヤル」(http://dynabook.com/assistpc/dial.htm)にてお知らせいたします。■電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。■ 海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様・NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、**043-298-8780**で受け付けております。

ご注意
(1)ナビダイヤルでは、お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。
(2)ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)
(3)ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

いろいろ調べてもわからないときは、ぜひお電話ください。毎月寄せられる数万件におよぶお問い合わせをデータベース化、専門スタッフが敏速でわかりやすい回答を提供します。

東芝PC集中修理センタ

http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm

修理のご依頼はWeb・TEL・FAXで、ピックアップサービス(お引き取り・梱包から修理、お届け)をご利用ください。

フリーダイヤル **0120-86-9192** 受付時間/9:00～17:30(祝日、特別休日を除く)

PC i-repairサービス®(インターネット修理サービス)

当センタのホームページアドレス(上記アドレス)または、携帯サイト(i-mode・Vodafone live!・EZ web)http://pcrepair.jpから修理申し込み・修理状況などの確認、問い合わせができます。

＊本サービスは東芝集中修理センタに直接お申し込みのお客様へのサービスです。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として登録している場合があります。●Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Windows、Windows Media、MSN、Windowsロゴ、MSNロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●インテルは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●コンパクトフラッシュは、米国SanDisk Corporationの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●Macromedia、Flash及びMacromedia FlashはMacromedia,Inc.の米国及び全世界における商標または登録商標です。●ClearVueはWESTTEK,L.L.C.の登録商標です。●WESTTEKとWTロゴはWESTTEK,L.L.C.の登録商標です。●Java及びJava Poweredロゴは米国及びその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の登録商標または商標です。●Jeodeは、米国及びその他の国におけるスイスesmertec社の登録商標または商標です。●「FOMA／フォーマ」「iモード／アイモード」「iアプリ／アイアプリ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●i-navigatorおよびi-enablerは株式会社イーバレーの商標です。●システム電子辞典POCKETは、ロゴヴィスタ株式会社の商標です。●Pocket Gphone、PC Gphoneは米国VL Inc.の商標です。●JRトラベルナビゲータは、株式会社JR東日本企画の日本国における登録商標です。●T-Timeは株式会社ボイジャーの登録商標です。●辞スパは、株式会社学習研究社の商標です。■TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示画素が存在することがありますが故障ではありません。予めご了承ください。■無線通信についてはペースメーカ(医療機器)に影響を及ぼす恐れがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本商品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任の下、普段からこまめにバックアップされるよう願います。■本商品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、同梱の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウエアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■バンドルソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なる物があります。■本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6カ月です。■本カタログに表記されている数値及び表現は2003年11月現在のものです。■本カタログ掲載の製品使用方法については実際と異なることがあります。

[著作権に関するご注意]
音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください
Li-ion

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 PC&ネットワーク社
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)